



 Bandalux

> Store Bateau

installation
interne



CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

Variété de systèmes



Différentes options couvrant un large éventail de dimensions. Du système « Mini Skorpion pour parciose », conçu pour une installation sur l'ouvrant de la fenêtre au « Cies XXL à moteur », permettant d'atteindre une largeur maximale de 6m et une hauteur de 4m.

Large gamme textile



Permet différentes applications, des plus décoratives (imprimés, broderies, etc.) aux plus techniques (occultants, ignifuges, etc.).

Facilité d'entretien



Le tissu se démonte et se pose simplement et rapidement, grâce à une fixation par ruban auto-agrippant.

Différents styles de confection



Des classiques Pacchetto et Classic aux plus sophistiqués et originaux comme le Soft, Bar et Romana.



STYLE SOBRE ET CONTEMPORAIN

Store bateau

Confection AVEC BALEINES : Classic, Bar et Soft

Trois options de **confection avec baleines** apportant rigidité au store.



Classic



Bar



Soft

+20%
SUPPLÉMENT

Confection SANS BALEINES : Pacchetto et Romana

Deux styles plus décontractés **et plus légers**.



Pacchetto




Romana

+20%
SUPPLÉMENT

Systèmes de manœuvre


Toxa

Manœuvre à chaînette/moteur.




Skorpio / Mini Skorpio

Manœuvre à cordon.



Cies XXL

Manœuvre à chaînette/moteur.



Variété de tissus

Large gamme textile avec plus de 130 tissus décoratifs : blancs, neutres, métallisés, fantaisie, obscurcissants, Polyscreen® et ignifuges.



Installation sur ouvrant fenêtre

Grâce au système Mini Skorpio, le store peut s'installer sur le battant de la fenêtre, simplement et sans perçage, ce qui permet l'ouverture de la fenêtre sans avoir à replier le store.



Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité Child Safety qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.

Sécurité pour les plus petits



Motorisation

Système Toxa motorisé avec rail de petites dimensions jusqu'à 4m de large, ou système Cies XXL motorisé pour grandes dimensions (jusqu'à 6m de large).





1 DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface		%Tolérance (Largeur / Hauteur)
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
MINI SKORPIO	CORDON	300mm	1600mm	300mm	3000mm	0,09m ²	3m ²	±0,2% / ±0,5%
SKORPIO	CORDON	400mm	3000mm	500mm	3000mm	0,20m ²	6m ²	±0,2% / ±0,5%
TOXA	CHAÎNETTE	400mm	4000mm	500mm	4000mm	0,20m ²	8,4m ²	±0,2% / ±0,5%
	MOTEUR	800mm	4000mm	500mm	4000mm	0,40m ²	12,8m ^{2**}	±0,2% / ±0,5%
CÎES XXL	CHAÎNETTE	400mm	4000mm	500mm	4000mm	0,20m ²	16m ²	±0,2% / ±0,5%
	MOTEUR	610mm*	6000mm	500mm	4000mm	0,30m ²	24m ²	±0,2% / ±0,5%

* Moteur Bandalux Radio largeur minimale 640mm. Moteurs Somfy® filaire min. 560mm. Moteur Somfy® RTS Sonesse min. 740mm.

** Pour les systèmes Toxa à moteur, confectionnés en tissu Polyscreen®, la surface maximale sera de 8,5 m².

2 NOMBRE DE SUPPORTS EN FONCTION DE LA LARGEUR DU STORE

Largeur store (mm)	Nbre supports
Jusqu'à 1249	2
1250 - 1999	3
2000 - 2999	4
3000 - 3999	5
4000 - 4999	6
5000 - 6000	7

3 DISTRIBUTION DES CORDONS ET RUBANS DE REPLI

BATEAU / BAR / SOFT		PACCHETTO		ROMANA	
Largeur store (mm)	Cordons ou rubans	Largeur store (mm)	Cordons ou rubans	Largeur store (mm)	Cordons ou rubans
Jusqu'à 1249	2	Jusqu'à 1000	2	1000 - 1400	2
1250 - 2000	3	1001 - 1419	3	1401 - 2100	3
2001 - 2500	4	1420 - 2000	4	2101 - 2800	4
2501 - 3000	5	2001 - 2500	5	2801 - 3000	5
À partir de 3000	6	2501 - 3000	6	À partir de 3000	6


4 HAUTEUR DE REPLI

Modèle	Mini Skorpion	Skorpion	Toxa	Cîes XXL
CLASSIC	370mm	370mm	300mm	370mm
BAR	370mm	370mm	300mm	370mm
SOFT	340mm	340mm	270mm	270mm
PACCHETTO	300mm	250mm	230mm	300mm
ROMANA	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu	variable en fonction du tissu


① Hauteur de repli calculée pour un store de 3000mm.

5 SECTION DU PROFILÉ ET COTES DE CHAQUE SYSTÈME


MINI SKORPIO




SKORPIO



TOXA



CÎES XXL





6 HAUTEUR DES COMMANDES

MANŒUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON AVEC CHILD SAFETY


Le dispositif de sécurité **Child Safety** doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur des commandes **voir page 65**.

MANŒUVRE À CHAÎNETTE OU CORDON SANS CHILD SAFETY

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety, la hauteur des commandes est la suivante :

Hauteur store/rideau (H)	Hauteur commandes (hc)
≤2200mm	Hauteur store/rideau -100mm
+2210mm	Hauteur store/rideau -1000mm

Le résultat s'adapte à la dimension immédiatement inférieure du tableau suivant (hc disponibles) :



Si vous souhaitez une hauteur de commandes spécifique (hc), veuillez préciser la hauteur souhaitée sur votre bon de commande selon le tableau précédent (hc disponibles).

Dimensions approximatives en mm.

hc disponibles :

820mm
1070mm
1320mm
1570mm
1820mm
2070mm
2320mm
2570mm
2820mm
3070mm

7 CARACTÉRISTIQUES MOTEURS DISPONIBLES


TYPE	MODÈLE	Ø mm	Nm.	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)
SOMFY® 24V	LW25 0,8/30	24	0,8	30	19	1,2
BANDALUX FILAIRE	CÂBLE 40 4/28	40	4	28	123	0,5
BANDALUX RADIO	RADIO 40 4/28	40	4	26	123	0,5
SOMFY® FILAIRE	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80	0,4
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	0,44
SOMFY® RTS	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	80	0,4
SOMFY® RTS SILENCIEUX	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	0,44




TOXA À CHÂÎNETTE



SYSTÈME TOXA MONTÉ




SKORPIO



MINI SKORPIO



CÎES XXL À CHÂÎNETTE





**FACTURATION MINIMALE
10€ NETS**

- 1** 04407060 Support Toxa pose plafond/façade - zinc
04407061 Support Toxa pose plafond/façade - blanc
- 2** 01488200 Équerre renforcée extensible de 8,5 à 14,5cm - blanche
01488202 Équerre renforcée extensible de 8,5 à 14,5cm - marron
01488204 Équerre renforcée extensible de 8,5 à 14,5cm - zinguée
01488206 Équerre renforcée extensible de 8,5 à 14,5cm - noire
01488208 Équerre renforcée extensible de 8,5 à 14,5cm - ivoire
01488201 Équerre renforcée extensible de 14 à 23cm - blanche
01488203 Équerre renforcée extensible de 14 à 23cm - marron
01488205 Équerre renforcée extensible de 14 à 23cm - zinguée
01488207 Équerre renforcée extensible de 14 à 23cm - noire
01488209 Équerre renforcée extensible de 14 à 23cm - ivoire
- 3** 04407510 Support universel pour fenêtre (sans perçage)
- 4** 04413050 Bouchon latéral profilé supérieur - blanc
04413051 Bouchon latéral profilé supérieur - gris
- 5** 04415001 Mécanisme à chaîne Toxa 1:1
04415005 Mécanisme à chaîne Toxa 1:4
- 6** 05460049 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 1m blanc*
05460047 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 1,5m blanc*
05460040 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 2m blanc*
05460041 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 2,5m blanc*
05460042 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 3m blanc*
05460043 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 3,5m blanc*
05460044 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 4m blanc*
05460048 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 4,5m blanc*
05460045 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 5m blanc*
05460050 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 5,5m blanc*
05460046 Anneau de chaîne plastique ø4,5 avec 6mm sép. 6m blanc*
- 7** 05402420 Dispositif de sécurité Child Safety Bandalux

- 8** 05400360 Contrepoids de chaîne - blanc
05400361 Contrepoids de chaîne - noir
05400362 Contrepoids de chaîne - gris
05400364 Contrepoids de chaîne - ivoire
05400365 Contrepoids de chaîne - marron
05400366 Contrepoids de chaîne - anthracite
05400367 Contrepoids de chaîne - grenat
05400370 Contrepoids de chaîne - moutarde
05400371 Contrepoids de chaîne - sage
05400376 Contrepoids de chaîne - vin
05400377 Contrepoids de chaîne - pistache
05400379 Contrepoids de chaîne - transparent
- 9** 04407000 Support de pose universel court 35mm
- 10** 04407001 Support de pose universel long 70mm
- 11** 04413001 Bouchon latéral du profilé supérieur - blanc
04413000 Bouchon latéral du profilé supérieur - gris
- 12** 04412001 Frein Skorpion
- 13** 06800103 Attache-cordon de sécurité Child Safety
- 14** 04412000 Frein Mini Skorpion
- 15** 024883000 Support installation mur / plafond
024883005 Support installation plafond
- 16** 024870100 Joue support 50mm incolore
- 17** 024800300 Mécanisme chaîne 1:7 - blanc
024800301 Mécanisme chaîne 1:7 - gris
024800302 Mécanisme chaîne 1:7 - noir
- 18** 04406010 Anneau final en lame transparent
- 19** 04050030 Système Toxa monté
04050010 Système Skorpion monté
04050040 Système Cies XXL monté

* Autres coloris disponibles : ivoire, gris, noir, marron, transparent.

GARANTIE



La période de garantie est de **3 ans**
à compter de la date d'achat
figurant sur la facture originale.

COUVERT PAR LA GARANTIE

- ✓ **Matériaux.**
- ✓ **Systèmes et mécanismes internes.**
- ✓ **Composants et supports.**

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

- Si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions d'installation.
- Tout état dû à une usure normale.
- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.
- L'exposition aux éléments tels que le vent, l'eau et/ou l'humidité et la décoloration due au temps.
- Les frais d'envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.
- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2 % ou moins.
- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour le nettoyage ou autre.
- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la qualité, l'aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.
- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

españa

france

italia

 Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com



Certifications

