

GAMME STORE BATEAU

Les stores bateaux Bandalux sont disponibles dans plusieurs styles et avec de nombreuses options grâce aux différentes possibilités de confection et à la grande variété de tissus de la collection MOVES. Un store classique qui s'adapte aux styles de décoration traditionnels.



COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9016



Aluminium

❗ Système Cies XXL disponible uniquement en blanc.

MANŒUVRES



Chaînette



Cordon



Moteur

LARGEUR MAXIMALE

4000 mm

HAUTEUR MAXIMALE

4000 mm

GAMME STORE BATEAU

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Systèmes et confection

	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cies XXL
				
Largeur maximale ⁽¹⁾ (LxH)	1600 x 1870 mm	3000 x 2000 mm	4000 x 3200 mm	4000 x 4000 mm
Hauteur maximale ⁽¹⁾ (LxH)	1000 x 3000 mm	2000 x 3000 mm	3760 x 3400 mm	4000 x 4000 mm
Coloris	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010 Aluminium	Blanc RAL 9010
Chaînette	✗	✗	✓	✓
Cordon	✓	✓	✗	✗
Moteur	✗	✗	✓	✓
Confection	Classic, Bar, Soft et Pacchetto			
Options	Double tombée Tissu doublé	Double tombée Tissu doublé Rail incliné	Double tombée Tissu doublé Safekids	Double tombée Tissu doublé Safekids

⁽¹⁾ Dimensions maximales approximatives. Elles peuvent varier en fonction du tissu et de la manœuvre.

GAMME STORE BATEAU

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Différentes options de confection

Trois options de confection AVEC RAIDISSEURS pour avoir un store plus rigide.



Classic



Bar



Soft




Pchetto

Une option SANS RAIDISSEURS pour un tombé libre du tissu.

Manœuvres à chaînette, moteur ou cordon

Chaînette et moteur




TOXA

Rail compact pour stores jusqu'à 3400 mm de haut ou 4000 mm de large.

À chaînette : surface max. 8,4 m²

À moteur : surface max. 12,8 m²




CÍES XXL

Rail pour stores de grandes dimensions jusqu'à 4000 mm de haut et 4000 mm de large.

À chaînette : surface max. 16 m²

À moteur : surface max. 16 m²


Cordon



SKORPIO

Rail pour stores jusqu'à 3000 mm de haut ou 3000 mm de large.

Surface max. 6 m²



MINI SKORPIO

Rail pour stores jusqu'à 3000 mm de haut ou 1600 mm de large.

Surface max. 3 m²

Composants assortis au tissu

Tous les composants des stores bateaux - fils, ruban, cordon, raidisseurs, contrepoids - sont assortis à la couleur du tissu pour un effet visuel très esthétique.

GAMME STORE BATEAU

PRÉSENTATION DU PRODUIT

BANDALUX

La sécurité avant tout

Lors de la sélection d'un lecteur de chaînette ou cordon, le système de sécurité pour enfants est proposé par défaut afin de prévenir d'éventuels accidents.



Les jeunes enfants risquent de s'étrangler avec la chaînette ou le cordon du store.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.



SafeKids

L'option de sécurité enfants conçue par Bandalux.

Elle ne peut pas être démontée ni modifiée de sorte que la chaînette ou le cordon ne se sépare pas du mur.

Child Safety

C'est le dispositif de sécurité standard sur le marché.

LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour
Android et iOS.
Compatible avec:



amazon alexa



Google Home

▼ Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

▼ Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

▼ Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

▼ Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

▼ Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

GAMME STORE BATEAU

OPTIONS

Type de confection

AVEC RAIDISSEURS

Classic



Fourni par défaut

Bar



Soft



SANS RAIDISSEURS

Pacchetto



Coloris

Profilés

Blanc
RAL 9010

Aluminium

Chaînette

Blanc Ivoire Gris Noir

Marron Transparent

SafeKids

Noir Marron

Blanc Ivoire Gris

❶ Bandalux livre le rail en blanc. Si vous souhaitez une autre coloris, précisez-le dans le bon de commande. / Système Cies XXL disponible uniquement en blanc. / La chaînette, le contrepoids, les fils, le ruban, le cordon, les raidisseurs et la barre de lestage sont coordonnés à la coloris du tissu choisis.

Manœuvres et système de sécurité enfants

CHAÎNETTE

Système Toxa



Fourni par défaut

Système Cies XXL



Child Safety



Fourni par défaut

SafeKids



CORDON

Système Skorpion



Système Mini Skorpion



Child Safety



GAMME STORE BATEAU

OPTIONS

Moteur

Système Toxa



Système Cies XXL



MOTEURS ⁽³⁾			AUTOMATISMES ⁽⁴⁾			
			TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES	
Système Toxa	Câble 24Vdc	Somfy®	LW25 0.8/30 Transformateur nécessaire	-	-	Transformateur 24Vdc + inverseur Inis DC ⁽¹⁾ Ref. 02463101
						Transformateur 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040
						Inverseur 24Vdc Ref. 02464010
Système Toxa	Radio 24Vdc	Somfy®	LW25 0.8/30 Transformateur nécessaire	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C	Transformateur 1.5 DC ⁽¹⁾ Ref. 02462040
						Récepteur RTS 24Vdc intégré ⁽²⁾ Ref. 02463611
						Récepteur RTS 24Vdc externe ⁽²⁾ Ref. 02463601
Système Cies XXL	Câble 230Vac	Bandalux	VERONA ø40 3/30	-	--	Somfy® Smoove Uno Ref. 06700610B
		Somfy®	MERCURE ø40 3/30			
		Somfy® Silencieux	SONESSE ø40 3/30			
	Radio 230Vac	Bandalux Radio	VERONA RADIO ø40 3/30	Elegance 1 Blanc Ref. 06702000B	Elegance 4 Blanc Ref. 06702100B	-
		Somfy® RTS	ALTUS ø40 3/30	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C	-
		Somfy® RTS Silencieux	SONESSE ø40 RTS 3/30			
Radio IO 230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	Situo 5 IO Pure Ref. 06700625B	-	
	Somfy® IO Silencieux	SONESSE ø40 IO 3/30				

❶ (1) Le transformateur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. / ❷ (2) Un récepteur doit être ajouté au total du prix de la motorisation. Il est possible d'intégrer le récepteur pour les stores d'une largeur supérieure à 760 mm. / ❸ (3) Consulter les limites dimensionnelles pour chaque type de moteur à la page 9.

GAMME STORE BATEAU

OPTIONS

Systèmes montés

Système Toxa monté

📌 Facturation minimale de 1 m.

Système Cies XXL monté

📌 Facturation minimale de 1 m.

Système Skorpio monté

📌 Facturation minimale de 1 m.

Équerres et supports



Équerre renforcée
courte extensible
de 85 à 145 mm



Équerre renforcée
longue extensible
de 140 à 230 mm



Support universel
pour fenêtre sans
perçage

Autres options



Double tombée

📌 Bandalux conseille d'utiliser deux stores indépendants.



Rail incliné

📌 Uniquement système Skorpio.



Vagues et créneaux

📌 Facturation minimale de 1 m.



Modification distance entre les plis

Tissu doublé et doublure blackout

Anneaux sur tous les raidisseurs

📌 Les limites dimensionnelles peuvent être affectées. Veuillez consulter votre distributeur. / Pour plus d'informations, voir page 9.

GAMME STORE BATEAU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions maximales et minimales

Modèle	Manœuvre	Largeur store		Hauteur store		Surface	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
MINI SKORPIO	CORDON	300 mm	1600 mm	300 mm	3000 mm	0,09 m ²	3 m ²
SKORPIO	CORDON	400 mm	3000 mm	500 mm	3000 mm	0,20 m ²	6 m ²
TOXA	CHAÎNETTE	400 mm	4000 mm	500 mm	3400 mm	0,20 m ²	8,4 m ²
	MOTEUR	800 mm	4000 mm	500 mm	3400 mm	0,40 m ²	12,8 m ² (2)
CÍES XXL	CHAÎNETTE	400 mm	4000 mm	500 mm	4000 mm	0,20 m ²	16 m ²
	MOTEUR	560 mm (1)	4000 mm	500 mm	4000 mm	0,30 m ²	16 m ²

❶ (1) Voir page 8 pour connaître la largeur minimale du store en fonction du type de moteur. / (2) Pour le système Toxa motorisé en tissu Polyscreen®, la surface maximale est de 8,5 m².


Nombre de supports selon la largeur du store

Largeur store (mm)	Nbre supports
Jusqu'à 1240	2
1250-1990	3
2000-2990	4
3000-3990	5
4000	6

Distribution des cordons selon la largeur du store

CLASSIC/BAR/SOFT		PACCHETTO	
Largeur store (mm)	Cordons	Largeur store (mm)	Cordons
Jusqu'à 1240	2	Jusqu'à 1000	2
1250-2000	3	1010-1410	3
2010-2500	4	1420-2000	4
2510-3000	5	2010-2500	5
À partir de 3000	6	2510-3000	6

Tolerance de fabrication



❶ Conforme à la norme européenne EN13120.


Hauteur de repli

Modèle	Mini Skorpio	Skorpio	Toxa	Cíes XXL
CLASSIC	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm
BAR	370 mm	370 mm	300 mm	370 mm
SOFT	340 mm	340 mm	270 mm	270 mm
PACCHETTO	300 mm	250 mm	230 mm	300 mm


❶ Hauteur de repli calculée pour un store de 3000mm.

Sections et cotes de chaque système


MINI SKORPIO




SKORPIO



TOXA



CÍES XXL



GAMME STORE BATEAU


INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur des commandes

MANOEUVRE À CHÂINETTE OU CORDON AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Le dispositif de sécurité Child Safety / Safekids doit être installé au moins à 1,5m du sol.

Pour calculer la hauteur des commandes voir le schéma suivant :




MANOEUVRE À CHÂINETTE OU CORDON SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS

Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :

Hauteur store (H)	Hauteur commande (hc)	hc disponibles :
≤2200 mm	Hauteur store -100 mm	820 mm
+2210 mm	Hauteur store -1000 mm	1070 mm

Le résultat s'adapte à la dimension immédiatement inférieure du tableau suivant (hc disponibles) :



Si vous souhaitez une hauteur des commandes spécifiques (hc), précisez la hauteur souhaitée sur votre bon de commande selon le tableau suivant (hc disponibles).

Sans indication de hauteur de commande, et après signature du refus du système sécurité enfants, Bandalux confectionne le système Skorpio avec un cordon de commande cousu au bas à l'aide d'un anneau.

1320 mm
1570 mm
1820 mm
2070 mm
2320 mm
2570 mm
2820 mm
3070 mm

GAMME STORE BATEAU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteurs disponibles et largeur minimale du store

Type moteur	Système	Nombre motor	Modèle Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. store (mm)	
BANDALUX	CÂBLE	CÍES XXL	VERONA ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
	RADIO	CÍES XXL	VERONA RADIO ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	640
SOMFY®	CÂBLE	TOXA	LW25 0,8/30	24	25	0,8	30	28,8	1,20	800
		CÍES XXL	MERCURE ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	560
	CÂBLE SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE ø40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
	RTS	CÍES XXL	ALTUS ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	630
	RTS SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE ø40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	740
	IO	CÍES XXL	SUNEA SCREEN ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630
	IO SILENCIEUX	CÍES XXL	SONESSE ø40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,41	740

Double tissu

(Pas compatible avec la confection Pacchetto)

L'option du double tissu permet de confectionner un store avec deux collections de tissus différentes, afin d'homogénéiser l'aspect extérieur d'une façade ou de combiner 2 tissus.

Bandalux recommande l'usage de tissus dont la composition et les conditions de lavage sont identiques, afin d'éviter des taux de rétrécissements différents.

Doublure avec tissu blackout

(Pas compatible avec la confection Pacchetto)

Cette option permet d'assombrir une pièce sans diminuer pour autant les caractéristiques décoratives du tissu. Bandalux offre l'option de doublure avec tissu blackout.

GAMME STORE BATEAU

TISSUS

Tissu	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (mm)				 Limites dimensionnelles confection dans le biais (mm)				FR 
		Classic	Bar	Soft	Pachetto	Classic	Bar	Soft	Pachetto	
ABELLEIRA	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
AIGUABLAVA	DO	2650x4000	2650x4000	2600x4000	N/D	4000x2600	4000x2450	3000x1250	4000x2500	
BALEO	DO	2650x4000	2650x4000	2600x4000	N/D	4000x2600	4000x2450	3000x1250	N/D	
CALA	DO	2600x4000	2600x4000	2550x4000	N/D	4000x2550	4000x2400	3000x1225	N/D	
FONDA FR	TR	3150x4000	3150x4000	3100x4000	3050x4000	4000x3100	4000x2950	3000x1500	4000x3000	M1
GALLADERA	DO	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2600	4000x2450	N/D	4000x2500	
LAXE FR	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	M1
PATOS	TR	2950x4000	2950x4000	2900x4000	2850x4000	4000x2900	4000x2750	3000x1400	4000x2800	
PERBES	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
SIEIRA FR	TR	2950x4000	2950x4000	2900x4000	2850x4000	4000x2900	4000x2750	3000x1400	4000x2800	C1
SILGAR	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	

DO: Tissu semi occultant. FR: Tissu ignifuge (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503). TR: Tissu translucide.

Tissu	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (mm)				 Limites dimensionnelles confection dans le biais (mm)				FR 
		Classic	Bar	Soft	Pachetto	Classic	Bar	Soft	Pachetto	
BEGUR FR	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	M1
DUNES	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
ESCALA	DO	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
ESTRETA	DO	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
FARO	DO	2650x4000	2650x4000	N/D	N/D	4000x2600	4000x2450	N/D	N/D	
INSUA	DO	2650x4000	2650x4000	2600x4000	N/D	4000x2600	4000x2450	3000x1250	N/D	
LANZADA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2900	N/D	3000x1400	4000x2800	
LLAFRANC FR	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	M1
MOGOR	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2900	4000x2750	3000x1400	4000x2800	
MUROS	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
SAMIL	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
SATUNA FR	TR	3050x4000	3050x4000	3000x4000	2950x4000	4000x3000	4000x2850	3000x1400	4000x2900	M1

BO: Tissu occultant. DO: Tissu semi occultant. FR: Tissu ignifuge (M1: NF P 92-503). TR: Tissu translucide.  : Tissus naturels.

GAMME STORE BATEAU

TISSUS

Tissu	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (mm)				 Limites dimensionnelles confection dans le biais (mm)				FR 
		Classic	Bar	Soft	Pachetto	Classic	Bar	Soft	Pachetto	
ARENELLA FR	DO	2650x4000	2650x4000	2600x4000	2550x4000	4000x2600	4000x2450	3000x1250	4000x2500	M1
BALLEU	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
BASTIAGUEIRO	TR	2850x4000	N/D	2800x4000	2750x4000	4000x2800	N/D	N/D	4000x2700	
BOIRO	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	N/D	4000x2700	
CALATA FR	DO	2650x4000	2650x4000	2600x4000	2550x4000	4000x2600	4000x2450	3000x1250	4000x2500	M1
CRISTAL	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1250	4000x2700	
ESTARTIT	DO	2650x4000	2650x4000	N/D	N/D	4000x2600	4000x2450	N/D	N/D	
LEIRO	DO	2750x4000	2750x4000	2700x4000	2650x4000	4000x2700	4000x2550	3000x1300	4000x2600	
MASET FR	TR	2950x4000	2950x4000	2900x4000	2850x4000	4000x2900	4000x2750	3000x1400	4000x2800	M1
MELIDE FR	BO	2650x4000	2650x4000	N/D	N/D	4000x2600	4000x2450	N/D	N/D	C1
OCELLETA	TR	N/D	N/D	2600x4000	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2500	
OLEIRO	TR	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	
REINA	DO	2850x4000	2850x4000	N/D	N/D	4000x2800	N/D	N/D	N/D	
RIBADEO	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	4000x2800	N/D	3000x1350	4000x2700	
RONDA FR	TR	2750x4000	2750x4000	2700x4000	2650x4000	4000x2700	4000x2550	3000x1300	4000x2600	M1
ROVIRA FR	DO	2850x4000	2850x4000	2800x4000	2750x4000	4000x2800	4000x2650	3000x1350	4000x2700	C1
SORTELL FR	DO	2750x4000	2750x4000	2700x4000	N/D	4000x2700	4000x2550	3000x1300	N/D	M1
TUDELA FR ⁽¹⁾	TR	N/D	N/D	N/D	3050x4000	N/D	N/D	N/D	4000x3000	M1
XELIDA FR	TR	2800x4000	2800x4000	2750x4000	2700x4000	4000x2750	4000x2600	3000x1325	4000x2650	M1

BO: Tissu occultant. **DO:** Tissu semi occultant. **FR:** Tissu ignifuge (M1: NF P 92-503). **TR:** Tissu translucide.

(1) Tudela FR disponible uniquement en confection Pachetto.

Tissu	Type	 Limites dimensionnelles confection dans le sens du tissu (mm)				 Limites dimensionnelles confection dans le biais (mm)				FR 
		Classic	Bar	Soft	Pachetto	Classic	Bar	Soft	Pachetto	
ABRELA FR	DO	285x400	285x400	N/D	N/D	400x280	400x265	N/D	N/D	C1
AIGUADOLÇA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	
AREALONGA	TR	275x400	275x400	270x400	265x400	400x270	400x255	N/D	400x260	
CALIS	TR	N/D	N/D	N/D	295x400	N/D	N/D	N/D	400x290	
FARELLA	DO	N/D	N/D	290x400	285x400	N/D	N/D	N/D	N/D	
GALERA FR	BO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x270	400x255	N/D	N/D	B1
GARBET	DO	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
MERO FR	BO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	M1
PALAMOS FR	TR	275x400	275x400	270x400	265x400	400x270	400x255	300x130	400x260	C1
POLYSCREEN® 314 SILKEN ⁽³⁾	PS	220x400	220x400	235x400	N/D	400x400	400x400	400x400	N/D	
AGUIEIRA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	400x265	N/D	N/D	
ALQUERIA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	
ARNELA	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
BURACA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x280	N/D	300x135	400x270	
CANADELL FR	DO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x270	400x255	N/D	N/D	M1
CATEDRALES	TR	285x400	285x400	280x400	275x400	400x280	400x265	300x135	400x270	
FOSCA FR	DO	275x400	275x400	N/D	N/D	400x270	400x255	N/D	N/D	M1
MONTALVO	TR	N/D	N/D	N/D	285x400	N/D	N/D	N/D	400x280	
MORELL FR	DO	275x400	275x400	N/D	N/D	N/D	400x255	N/D	N/D	M1
PEDROSA	TR	N/D	285x400	280x400	275x400	N/D	400x265	300x135	400x270	
SERENA	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	
VALENTINA	TR	N/D	N/D	N/D	275x400	N/D	N/D	N/D	400x270	
BARREIRO	TR	N/D	N/D	N/D	275x400	N/D	N/D	N/D	400x270	
BAU FR	BO	265x400	N/D	N/D	N/D	400x260	N/D	N/D	N/D	C1
CALELLA FR	DO	265x400	265x400	N/D	N/D	400x260	400x245	N/D	N/D	C1
MALARET	TR	N/D	N/D	N/D	N/D	400x290	N/D	N/D	400x280	

BO: Tissu occultant. **DO:** Tissu semi occultant. **FR:** Tissu ignifuge (B1: DIN 4102. C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503). **PS:** Polyscreen®. **TR:** Tissu translucide
 ■ : Tissus naturels.

(1) Pour le système Toxa motorisé en tissu Polyscreen®, la surface maximale est de 8,5m².



BANDALUX